

ZOOMLION



ZOOMLION КУЛОКРАН



Модел: **WA7527-20**

Товароносимост: **20 T MAX**

Стрела: **75 m L**



КУЛА – РЕАКЦИИ И ЗАКРЕПВАНИЯ

 2.0m –L68B WA7527-20D

 Котви


ТОВАРНИ ДИАГРАМИ




bd ↔ bbd

▲▲▲ m		m / t	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	
75.0	bd	5.2-25.8/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	8.4	7.0	6.0	5.2	4.6	4.1	3.6	3.3	3.0	2.7	
	bbd	4.2-13.7/20.0	20.0	18.0	14.9	12.7	11.0	9.7	8.6	7.7	6.3	5.3	4.5	3.9	3.4	2.9	2.6	2.3	2.0	
70.0	bd	5.2-27.9/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.2	7.7	6.6	5.7	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3		
	bbd	4.2-14.8/20.0	20.0	19.6	16.4	14.0	12.1	10.7	9.5	8.5	7.0	5.9	5.0	4.3	3.8	3.3	2.9	2.6		
65.0	bd	5.2-29.5/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8	8.2	7.0	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9			
	bbd	4.2-15.6/20.0	20.0	20.0	17.4	14.9	12.9	11.4	10.1	9.1	7.5	6.3	5.4	4.7	4.1	3.6	3.2			
60.0	bd	5.2-30.5/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.5	7.3	6.4	5.6	5.0	4.5				
	bbd	4.2-16.1/20.0	20.0	20.0	18.1	15.4	13.4	11.8	10.6	9.5	7.8	6.6	5.7	4.9	4.3	3.8				
55.0	bd	5.2-31.5/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.8	7.6	6.6	5.8	5.2					
	bbd	4.2-16.5/20.0	20.0	20.0	18.7	16.0	13.9	12.3	10.9	9.9	8.1	6.9	5.9	5.1	4.5					
50.0	bd	5.2-33.5/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	8.2	7.1	6.3						
	bbd	4.2-17.6/20.0	20.0	20.0	20.0	17.2	15.0	13.2	11.8	10.6	8.8	7.5	6.4	5.6						
45.0	bd	5.2-33.4/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	8.1	7.1							
	bbd	4.2-17.5/20.0	20.0	20.0	20.0	17.2	14.9	13.2	11.8	10.6	8.8	7.4	6.4							
40.0	bd	5.2-34.0/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.3								
	bbd	4.2-17.8/20.0	20.0	20.0	20.0	17.5	15.2	13.5	12.0	10.8	9.0	7.6								
35.0	bd	5.2-34.4/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8									
	bbd	4.2-18.0/20.0	20.0	20.0	20.0	17.7	15.4	13.6	12.2	11.0	9.1									
30.0	bd	5.2-30.0/10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0										
	bbd	4.2-18.1/20.0	20.0	20.0	20.0	17.8	15.5	13.7	12.2	11.0										

МЕХАНИЗМИ

380 V (± 10 %) 50 Hz			bd			bbd			kW	
	H75FC50-880	t	2	4	8	4	8	16	75.0	880 m 
		m/min	95	76	38	47	38	19		
	S75CA-130LB14/12A S75CA-130LB14/12A (M)	r/min	0 - 0.8						2x7.5	
	T75FC80-b(D)	m/min	0 - 88						7.5	
	ZAH52A-D ZDH52A-D	m/min	0 - 25						4x5.2	
			97.5 kW + 4x5.2 kW							












ТЕЖЕСТИ КОНТРАСТРЕЛА

▲▲▲▲ m	■▲▲▲ m	3.9 t	3.0 t	2.0 t	▢▢▢ (t)	PHZ3900A	PHZ3000S	PHZ2000R
75.0	19.1	4	1	1	20.6			
70.0		4	1	0	18.6			
65.0		4	0	1	17.6			
60.0		3	1	1	16.7			
55.0		3	1	1	16.7			
50.0	16.5	4	1	1	20.6	(mm)	(mm)	(mm)
45.0		4	0	1	17.6			
40.0		3	1	1	16.7			
35.0		3	1	0	14.7			
30.0		3	0	1	13.7			






ЗЕМЕН БАЛАСТ

 2.0m – L68B	CF20R65	HUH (m)	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	54.5	57.5	60.5
	TF20R65	HUH (m)	31.5	34.5	37.5	40.5	43.5	46.5	49.5	52.5	55.5	58.5	61.5
	▢▢▢ (t)		56.4	56.4	56.4	80.0	80.0	80.0	80.0	115.4	115.4	115.4	115.4

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО









		L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
Контра стрела		6.83	1.64	2.51	3560
		2.70	1.71	0.63	760
		11.46	1.71	0.85	3240
Звена		① 10.32	1.40	2.46	2870
		② 10.27	1.40	2.39	1970
		③ 10.25	1.40	2.18	1670
		④ 10.24	1.40	2.37	1320
		⑤ 10.21	1.40	1.87	1090
		⑥ 10.21	1.40	1.85	740
		⑦ 5.20	1.40	1.85	380
		⑧ 5.21	1.40	1.84	340
		⑨ 5.21	1.40	1.84	340
		⑩ 0.97	1.40	1.84	160
Количка		2.04	1.71	1.01	680
Блок кука		1.80	2.00	0.60	600
Кабина		2.08	1.30	2.16	480
Подемен механизъм	 H75FC50-880	2.92	1.52	1.14	2460
Механизъм на количката	 T75FC80-b(D)	1.44	0.88	0.67	420
Въртящ се механизъм	 2.0 m	2.22	2.42	1.96	6080

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

			L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
Свързваща секция		 2.0 m – L68C3B	2.27	2.61	2.53	1570
Механизъм повдигане		 2.0 m – TC20P51	7.21	2.54	2.54	3820
Секции на кулата - 4 бр.		 2.0 m – L68B6A	3.5	2.8	2.12	1460
		 2.0 m – L68B7A	3.5	2.8	2.12	1770
		 2.0 m – L68B8A	3.5	2.8	2.12	1810
Секция на кулата		 2.0 m – L68G22C	7.81	2.10	2.11	4430
Фиксиране на ъгли		F20P65A	1.19	0.45	0.45	4x200
Основна мачта		CF20R65 / TF20R65	4.81	2.38	2.38	4910
Гранична подкрепа		CF20R65 / TF20R65	5.31	0.19	0.39	4x520
Главна греда		CF20R65 / TF20R65	9.74	1.39	1.11	2950
1/2 греда		CF20R65 / TF20R65	4.69	1.39	1.11	2x1430

-  Реакции по време на работа
-  Реакции извън работа
-  Общо тегло
-  Противотежест
-  Наземен баласт
-  Подемно натоварване
-  Въртене
-  Трениране с тролей
-  Придвижване
-  Консултирайте се с нас
-  Мачти с щифтове 2 м
-  Дължина на контра-стрелата

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

			L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
Свързваща секция		2.0 m – L68C3C	2.27	2.61	2.53	1571
Механизъм повдигане		2.0 m – TC20P50U	7.23	3.36	1.27	1350
		2.0 m – TC20P50U	7.23	3.36	1.52	1810
Секции на кулата - 4 бр.		2.0 m – L68B6A-C	3.5	2.8	2.12	13×1455
		2.0 m – L68B7A-C	3.5	2.8	2.12	1×1768
		2.0 m – L68B8A-C	3.5	2.8	2.12	3×1805
Секция на кулата		2.0 m – L68G22C-C	7.81	7.81	2.11	1×4430
Фиксиране на ъгли		F20P65A	1.19	1.19	0.45	4×199
Основна мачта		CF20R65 / TF20R65	4.81	4.81	2.38	4905
Гранична подкрепа		CF20R65 / TF20R65	5.31	5.31	0.39	4×522
Главна греда		CF20R65 / TF20R65	9.74	9.74	1.11	2950
1/2 греда		CF20R65 / TF20R65	4.69	4.69	1.11	2×1433

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Кулокранове

- Изотех Груп ЕАД е единствен лицензиран вносител и дистрибутор на ZOOMLION Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd, Китай, разполага с на склад в София и Варна със тежки строителни кулокранове подходящи за граждански и промишлени обекти. Разполагаме с налични системи за хидравлично издигане на крановете до височина 200 м.
- Всички необходими монтаж-демонтажни дейности, транспорт, узаконяване и поддръжка се извършват от собствени сертифицирани екипи, работещи на територията на цялата страна.
- Изпълняваме за Вас и пълно проектно обслужване, изработка на Временна организация на Движението (ВОД), План по Безопасност и Здраве (ПБЗ) и други съпътстващи документи.

Автокранове

- Предлагаме и наем на сертифицирани и напълно оборудвани за работа автокранове от 60 до 130 тона.
- Крановете могат да бъдат наемани за територията на цялата страна и да изпълняват задачи на двусменен режим на работа без почивни дни.
- При необходимост ние Ви предлагаме пълно проектно обслужване, изработка на ВОД, План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) и други необходими документи.
- Фирмата разполага с необходимите застраховки "Професионална отговорност" за подписване на договори и документи по ЗБУТ.

Сервиз и резервни части

- Изотех СЕРВИЗ ЕООД извършва поддръжка, сервиз и доставка на резервни части за строителни кулокранове и автокранове, ZOOMLION, Китай и Fm GRU, Италия.
- Изотех СЕРВИЗ ЕООД е лицензирана за работа от ДАМНТ, с Удостоверение № С446 от 05.02.2009г. и Удостоверени № С915 от 18.06.2019г. за сервиз, поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения.
- Фирмата поддържа на склад богат набор от резервни части за марките ZOOMLION и Fm Gru като: Анкерни устройства за, въжета, електрически компоненти и електронни карти, специфични системи от радио управления, електромотори и други механични части.
- Ние работим с последно поколение техника и инструменти на водещи европейски доставчици - Alkitronik EC-A, германия, ITN Bolting System, Германия, Изотех СЕРВИЗ ЕООД покрива всички нормативи за работа съгласно изискванията на Наредбата за Безопасна Експлоатация и Технически Надзор на Повдигателни Съоръжения (НБЕТНПС – обнародвана ДВ от 24.10.2014 г. и последващите изменения) – НБЕТНПС.
- Разполагаме с квалифициран екип за сервизни дейности. Всички сервизни автомобили и екипи са оборудвани съгласно изискванията на НБЕТНПС и Производителите на повдигателните съоръжения.

КОНТАКТИ

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД
 гр.София, ж.к. Изток,
 ул. Чарлз Дарвин 12
 тел.: 02 489 98 31
 office@izotech.com

Ние строим Заедно!

ZOOMLION

Официален вносител за България - Изотех Груп ЕАД



ZOOMLION Модел: WA7527-20